

# LED prikazovalnik pesmi

Več veselja do skupnega petja

LED Elektronski prikazi pesmi pomembno prispevajo k povečanju števila obiskovalcev cerkve, ki pojejo zraven. To nam vedno znova potrjujejo duhovniki in organisti. Osupljivo je tudi, da je občinstvo resnično vključeno od prvega takta, in ne večina glasov, ki se le počasi pridružijo tekom verza. Ker sta vedno prikazana številka pesmi in trenutni verz, vsak ve, kje v pesmarici lahko išče. Tako lahko tudi manj izkušene vernike spodbudimo k aktivnemu sodelovanju.



## TABLET INKL. APP - APLIKACIJA



## RADIJSKA KRMILNA NAPRAVA



Opis vnosne tipkovnice – krmilna naprava

Pregleden in enostaven za uporabo

Najlažja uporaba je bila najpomembnejša zahteva pri razvoju te vnosne tipkovnice.

Brez kakršne koli izobrazbe ali predznanja lahko vsak takoj prikaže zelene številke pesmi in verzov.

Zaporedje predvidenih skladb lahko zelo enostavno programiramo, pripravljeni program pa je treba nato samo priklicati med delovanjem.

Funkcija pregleda obvesti obiskovalce cerkve o izbranih pesmih pred začetkom maše.

Radijski prenos deluje tudi brez neposrednega pogleda na tablo.

Seveda lahko nadzirate na več prikazovalnikov hkrati, poleg tega pa lahko vzporedno uporabljate več krmilnih naprav.

Enostavno rokovanje

- TFT – Touchpanel - Plošča na dotik z jasnim zaslonom
- Osvetlitev zaslona: delovanje tudi v temi
- Odličen brezžični doseg – NI potreben WiFi
- 20 pomnilniških mest
- Funkcija pregleda pred mašo
- Prosta nastavitve barv za vrstico 1 in vrstico 2
- Alfanumerični / posebni znaki / velike in male črke
- Timer funkcija - Funkcija časovnika
- Nadzor svetlosti za prikaze vhodne naprave in pesmi
- Indikator polnjenja baterije
- Zmogljiva baterija, do 10 ur delovanja

Tehnični podatki Radijska krmilna naprava.

- 5" TFT, kapacitivni zaslon na dotik
- 8V4 / 3000mAH Li-ion baterija
- Delovanje > 8 ur s polno baterijo
- Povprečna poraba toka 350 mA pri polni svetlosti zaslona
- Pošlji Led
- Gumb za vklop/izklop
- Polnilna vtičnica na sprednji strani
- Dimenzije: VxŠxG 190x155x29mm
- Teža 590g
- Barva na izbiro: svetlo rjava, temno rjava, bela, belo-marmorirana

## Opis plošče za prikaz pesmi



- Neopazna tabla z visoko svetilnostjo
- Prikazovalni elementi so nameščeni v stabilnem, a neopaznem ohišju, ki je globoko le 30 mm.
- Belo sprednje okno je popolnoma neprozorno, ko je izklopljeno, je panel komaj opazen na beli steni.
- 140 ali 180 mm velike številke so berljive tudi starejšim (zaokroženi znaki, brez 7-segmentnega zaslona).
- Matrični zaslon omogoča prikaz vseh črk in posebnih znakov. (Šumnikov ni mogoče prikazati)
- Zelo pomemben je tudi antirefleksni premaz na steklu. Luči ali svetla okna ne morejo vplivati na berljivost.
- Značilnosti delovanja
- Velike, lahko berljive številke (180, 140, 70, 50 mm)
- Matrična predstavitev
- Razdalja branja do cca 50 m
- Zelo stabilen, izjemno neopazen
- Prikaz vseh črk in posebnih znakov
- Individualno nastavljiva svetlost
- Razširljiv, kaskadno lahko povežete več plošč enake velikosti
- Vse barve na vrstico je mogoče individualno prilagoditi s programsko opremo



## Dodatki

Tablo za prikaz pesmi lahko preprosto obesite na steno kot sliko.

Obstajajo pa tudi posebne situacije montaže in za to nudimo ustrezne dodatke:

Stenski nosilec LAZ-WH/Vesa-1



Stenski nosilec LAZ-WH/Vesa-2 za table do 47 cm in VESA-3 za table do 98 cm



## **Mobilna stojala za LED prikazovalnike pesmi in akumulatorji za spomeniško zaščitene zgradbe**



### **STOJALO 1800 mm Okroglo - belo**

Masivno talno stojalo, 9,85 kg; ravno okroglo podnožje 450 mm bele barve;  
Nastavljiva višina 1100 mm -1810 mm  
Primerno za: WLZ1-100 / WLZ 1-140 / WLZ 1-180

Mera  $\varnothing$ : 450 mm, Izvedba: bela ali črna  
Konstrukcija podnožja: ulito okroglo podnožje. Teža: 9,85 kg  
Material: jeklo. Največja nosilnost: 20 kg. Konci cevi:  $\varnothing$  35 mm



### **STOJALO 2400mm - belo**

Nastavljiva višina 1400 mm -2400 mm  
Primerno za: WLZ1-100 / WLZ 1-140 / WLZ 1-180

Mere: 550 mm x 550 mm  
Izvedba: čisto bela ali črna  
Posebnost: Integriran amortizer, povezovalni elementi iz tlačno litega cinka  
Konstrukcija noge: Ploščata jeklena plošča  
Teža: 17,49 kg. Višina: od 1.400 do 2.400 mm  
Material: jeklo. Največja nosilnost: 18 kg. Konci cevi:  $\varnothing$  35 mm



### **AKKU SET 1**

36WH baterija z indikatorjem napolnjenosti, polnilec, adapter s priključnim kablom za prikaz pesmi

Primerno za: WLZ1-100 / WLZ 1-140

Povprečna poraba energije. 2-vrstični zaslon 1,8A/5V/9W  
20 % z izgubo 11 W. Čas delovanja >3 h




### **AKKU SET 2**

90WH Baterija z indikatorjem napolnjenosti, polnilec, adapter s priključnim kablom za prikaz pesmi

Primerno za: WLZ1-100 / WLZ 1-140 / WLZ 1-180, WLZ5-50 do WLZ5-110

Povprečna poraba energije. 10-vrstični zaslon 4A/5V 20W  
20 % z izgubo 24 W. Čas delovanja >8 h (2 vrstici)  
Izvedba: črna ali siva. Čas delovanja > 3,5h (10 vrstic)

## Tehnični podatki – KRMILNE NAPRAVE




<b>TIP</b>	<b>TABLET &amp; Aplikacija</b>
Velikost ekrana	7 "
Ločljivost zaslona	1024 x 600
Hitrost procesorja	1,3 GHz
Procesorska jedra	4
Velikost RAM-a	1 GB
Pomnilniška tehnologija	LPDDR3 – SDRAM
Vrsta pomnilnika	DDR4 SDRAM
Velikost trdega diska	8GB
Audio Izhod	3,5mm Jack
Dimenzije (Š X V X G)	19 x 11,3 x 1 cm
Teža	299g

## Tehnični podatki – KRMILNE NAPRAVE




<b>TIP</b>	<b>RADIJSKA KRMILNA NAPRAVA TOUCH DISPLAY V OHIŠJU</b>
Velikost zaslona	5 " kapacitivni zaslon na dotik
	8V4 / 3000 mAh Li baterije
Povprečna poraba toka	350 mA pri polni svetlosti zaslona
	Vklop / izklop gumb
	LED prikaz - pošlji
	Vtičnica za polnjenje na sprednji strani
Dimenzije (Š X V X G)	15,5 x 19 x 2,9 cm
Teža	590g

## LED TABLA ZA PRIKAZ PESMI - LED ZASLON PRIKAZ PESMI



TIP - MODEL 2 -vrstični LED zaslon pesmi	ITEC LAZ - 1-40	ITEC LAZ - 1-70	ITEC LAZ - 1-100	ITEC LAZ - 1-140	ITEC LAZ - 1-180
FUNKCIJA	ZA PRIKAZ NA KORU		ZA PRIKAZ PESMI V CERKVI		
VELKOST ZNAKOV - ČRK	40 mm	70 mm	100 mm	140 mm	180 mm
ZNAKOV NA VRSTICO	5	5	5	5	5
RAZDALJA BRANJA	8-12m	15-20m	35-40m	50-55m	60-70m
MERE TABLE ŠXVXG	17 X 17 X 3cm	32 X 16 X 3cm	40 X 30 X 3cm	48 X 35 X 3cm	60 X 45 X 3cm
BARVA OKVIRJA/TABLE	BELA				
LED - ŠTEVILO	1000	3050	6100	6100	6100
PRIKAZ, velike, male črke	NE	NE	DA	DA	DA
SAMODEJNA SVETLOST	DA	DA	DA	DA	DA
RGB barve nastavljive	DA	DA	DA	DA	DA

TIP - MODEL - 7 ZNAKOV 2 - vrstični LED zaslon	ITEC LAZ - 1-100 -7
VELKOST ZNAKOV - ČRK	100 mm
ZNAKOV NA VRSTICO	7
RAZDALJA BRANJA	25 do 35 m
MERE TABLE ŠXVXG	53 X 26 X 3cm
BARVA OKVIRJA/TABLE	BELA
LED - ŠTEVILO	8.000
PRIKAZ, velike, male črke	DA
SAMODEJNA SVETLOST	DA
RGB barve nastavljive	DA



TIP - MODEL 10 - vrstični	ITEC LAZ - 50/5	ITEC LAZ - 70/5
FUNKCIJA	ZA PRIKAZ PESMI V CERKVI	
VELKOST ZNAKOV - ČRK	50 mm	70 mm
ZNAKOV NA VRSTICO	5	5
RAZDALJA BRANJA	Do 15m	Do 25m
MERE D X Š X G	53 X 26 X 3cm	96 X 32 X 3cm
BARVA OKVIRJA/TABLE	BELA	
LED - ŠTEVILO	8.000	12.288
PRIKAZ, velike, male črke	NE	DA
SAMODEJNA SVETLOST	DA	DA
RGB barve nastavljive	DA	DA

<b>DODATNA OPREMA</b>		
RADIJSKA KRMILNA NAPRAVA		
ALI ...		
TABLET INKL. APP - APLIKACIJA		
REPEATER		
STANDARD GATEWAY		
ETHERNET GATEWAY		
<b>DRŽALA</b>		
VESA-1		
VESA-2 ZA TABLE DO 47cm		
VESA-3 ZA TABLE DO 98cm		
NOSILEC ZA STOJALO		
WS-E-50		
<b>Mobilna stojala za LED prikazovalnike pesmi in akumulatorji za spomeniško zaščitene zgradbe</b>		
<b>STOJALA - AKKU SET</b>		
STOJALO 1800mm - BELO		
STOJALO 2400mm - BELO		
ADAPTER za STOJALO		
DRŽALO za STOJALO		
AKKU SET 1		
AKKU SET 2		

## DOSTAVA - MONTAŽA

*Stroški osebne dostave na km Maribor/Starše > vaša lokacija > Maribor/Starše*  
*PREVOZ DOSTAVA - kilometrina, čas prevoza, potni stroški na osebo*

Spremembe cen in tehničnih podatkov so kadarkoli možne.

Garancija:

**24 Mesecev** na vse **original ITEC** izdelke, razen gibljive dele ter potrošni material.

**12 Mesecev** na **RCS – MIPRO – OKAYO - GROUPY** izdelke, razen gibljive dele ter potrošni material.

**6 Mesecev** na ostale izdelke ali garancijski rok proizvajalca, razen gibljive dele ter potrošni material.

Za prodajo in tehnično pomoč smo usposobljeni in na podlagi prejetih priznanj, ter certifikata kakovosti ISO 9001:2008 tudi zaupanja vreden partner.

Veselimo se uspešnega sodelovanja z vami.

S spoštovanjem

za ITEC Etbin Klemenčič 041 996 535 [www.itec.si](http://www.itec.si) / [www.itec-audio.si](http://www.itec-audio.si)



**ITEC** *the king's class of audio*

**ITEC - AUDIO**

[info@itec-audio.si](mailto:info@itec-audio.si) Tel: 041 996 535

ITEC-AUDIO Etbin Klemenčič s.p. Rošnja 5E, 2205 STARŠE - SLOVENIJA - EUROPE

Nova KBM d.d. IBAN: SI56041220113444484 SWIFT: KBMASI2X ID - DDV: SI87238551



[www.itec-audio.si](http://www.itec-audio.si)