



LED PRIKAZOVALNI ZASLON PESMI Z DALJINCEM RC.06

Preprosto krmiljenje, velike, zelo dobro berljive številke,
nevsiljivi design. Novi prikazovalni zaslon pesmi iz ITEC




 **ITEC**
www.itec-audio.com



LASTNOSTI

- Preprosto krmiljenje
- 20 velikih in jasnih tipk
- Informativni Display, 4 vrstic á 16 Znakov
- Display je osvetljen: krmiljenje je možno tudi v temi
- Pomnilnik za 4 programe, vsak za 20 pesmi
- Funkcija, predogled pesmi
- Visokozmogljivi Akku, 10 ur delovanja
- Brezžični prenos podatkov do 100 m
- Več tipkovnic vzporedno - možno

PREGLEDNA IN ENOSTAVNA UPORABA



Pregledna in enostavna uporaba je bil glavni cilj za razvoj naše tipkovnice. Brez izobrazbe in znanja, lahko kdor koli v trenutku prikaže pesem in številko verza na zaslonu. Zelo udobno se lahko načrtovane pesmi zaporedno programirajo, pripravljen program je na voljo v uporabo le, če je potrebno. Predogled: Funkcija obvesti občinstvo v cerkvi o izbranih pesmih, še preden se je maša začela. Daljinsko krmiljenje deluje tudi brez vidne linije do zaslona. Seveda, lahko pošljete informacije tudi na več zaslonov in seveda lahko uporabite tudi več vhodnih naprav, ki se uporabljajo vzporedno.

Z VEČJIM VESELJEM DO SKUPNEGA POPEVANJA



Naši prikazovalni zasloni so ključnega pomena pri zagotavljanju, da v cerkvi pojejo številni. To nam vedno znova potrjuje duhovniki in organisti..Prav tako je presenetljivo, da občinstvo sodeluje resnično od prvega takta, in ne da se večino glasov počasi vključi med verzi. Z stalnim prikazovanjem trenutne številke pesmi, in še posebej trenutni verz, vsi vedo, kam lahko pogledajo v Knjigi pesmi. Tako lahko tudi manj „izkušene“ obiskovalce privabite k aktivnemu sodelovanju.



LASTNOSTI

- Velike, dobro berljive številke (120 mm)
- Matrični zaslon POINT MATRIX
- Vidljivost do cca. 50 m
- Zelo stabilna, zelo plitva (20 mm)
- Prikaz vseh črk
- Številne posebne črke
- Do 6 zaslonov z eno tipkovnico
- Individualno nastavljiva svetloba
- Razširljivo in zelo enostavna za servis zaradi modularne zasnove.
- Protiodsevno steklo (zaradi nove metode)

NEVSILJIVI ZASLON Z POSEBNO VISKO SVETLOSTIJO

Elementi zaslona so vgrajeni v stabilnem, vendar nevsiljivem samo 20 mm globokem aluminijastem ohišju. Belo sprednje steklo je v izključenem stanju popolnoma neprozorno, zaslon se na beli steni komaj opazi. 120 mm velike številke so berljive tudi starejšim osebam (zaokroženi znaki, ne 7-segmentni zasloni). Točkovni zaslon omogoča prikaz vseh števil, črk in simbolov. Ravno namenoma vam priporočamo rdeče številke, saj so na daleč najbolj berljive. Vendar pa uporabljamo zelo subtilno rdeče, ki v ničemer ne vpliva moteče. Na zahtevo vam lahko zagotovimo zaslon z rumenimi ali zelenimi številkami. Posebnost je modularna gradnja naših zaslonov. To omogoča poleg standardnih formatov - 2 vrstic, tri ali štiri številke - tudi posebne modele z več vrstic in znakov. Zelo pomemben je tudi anti-odsevni premaz stekla. S posebnim načinom premaza, ki smo ga razvili, je steklo ITEC zaslona popolnoma anti-odsevno. Luči ali svetla okna nikakor ne morejo posegati v berljivost.

DODATNA OPREMA / POSEBNE ZAHTEVE

Zaslon lahko enostavno obesite na steno kot sliko. Vendar pa obstajajo tudi posebne okoliščine in namestitve. Zato ponujamo pravo dodatno opremo




Sarnir-Set za vrtljivo montažo:

Z šarnir setom montiran na steni je zaslon vrtljiv od 0 - 90 stopinj




Posebna izvedba:

Rumene črke



Posebna izvedba:

Ta možnost je priporočljiva za temnejša ozadja



ZASLON			
TYPE	ITEC LED ZASLON 2/3	ITEC LED ZASLON 2/4	ITEC LED ZASLON 2/4 - 60
Vrstic / Črk	2 vrstic á 3 številke *	2 vrstic á 4 številke *	2 vrstic á 3 številke *
Velikost črk	120 mm	120 mm	60 mm
Berljivost	do cca. 50 m	do cca. 50 m	do cca. 10 m
Mere (V x Š x G)	430 x 430 x 20 mm	430 x 550 x 20 mm	210 x 285 x 20 mm
Teža	cca. 3,5 kg	cca. 4,2 kg	cca. 1,2 kg
Barva (okvir, šipa)	bela (rjava po naročilu)	bela (rjava po naročilu)	bela (rjava po naročilu)
Barva ČRK	rdeča (rumena, zelena po naročilu)	rdeča (rumena, zelena po naročilu)	rdeča (rumena, zelena po naročilu)
Načelo prikazovanja	Točkovno - Pointtmatrix 10 x 16	Točkovno - Pointtmatrix 10 x 16	Točkovno - Pointtmatrix 10 x 16
Prikaz črk	■	■	■
Posebne znake	■	■	■
Nastavljiva svetloba	■	■	■
Daljinsko krmiljenje	■ 434,4 MHz oddajnik / sprejemnik	■ 434,4 MHz oddajnik / sprejemnik	■ 434,4 MHz oddajnik / sprejemnik
Oskrba elektrike	■ 230V Napajalnik	■ 230V Napajalnik	■ 230V Napajalnik
DODATNA OPREMA			
Šarnir set ali kroglasti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Netzgerät für UP-Dose	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Druge velikosti po naročilo

■ vključeno

doplačilo

TIPKOVNICA	
TYPE	Daljinsko krmiljenje ITEC-RC.06
Display - zaslon	4 vrstic á 16 številke, belo/modro
Tipkovnica	Membranska tipkovnica z 20 velikimi, jasnimi tipk
Oskrba elektrike	vgrajen Akku, napajalnik 230V / 7V
Zmogljivost akumulatorja	10 ur
Pomnilnik	4 Programe 20 pesmi in številke verzov možno
Vrsta pomnilnika	Flash-Memory
Daljinsko upravljanje	434,4 MHz oddajnik/sprejemnik, 2 Kanala na izbor
Mere (V x Š x G)	cca. 200 x 150 x 70 mm
Teža	cca. 0,7 kg



ITEC- Tontechnik und Industrieelektronik GesmbH, A-8200 Lassnitzthal 300 / Austria / Europe
Tel.: +43 (0)3133 / 3780-0, office@itec-audio.com, www.itec-audio.com